


FERME AVICOLE



DES GRANDS CHAMPS

24490 LA ROCHE-CHALAIS

DORDOGNE - PÉRIGORD

Tél. 05 53 91 30 26

www.ferme-avicole.fr

**TARIFS T.T.C. Départ
HORAIRES
INFOS**

DATE D'EFFET: 30 AVRIL 2010

**Fermé le mardi et le jeudi
sauf pour le PAC (prêt à cuire) et les œufs**

papier



recyclé

DES PROFESSIONNELS A VOTRE SERVICE

La FERME AVICOLE des GRANDS CHAMPS est spécialisée dans le démarrage et la finition de volailles de qualité fermière vendues en direct.

La ferme occupe 30 hectares dans des bois où les animaux bénéficient d'une totale liberté lorsqu'ils sont lâchés

Les exploitants représentent la 3^e génération depuis 1928, le gérant actuel étant Etienne GODART.

L'aliment fabriqué sur place depuis 1961 (formule inchangée depuis 1975 !) est de type fermier. Il contient des céréales (maïs et soja), des protéines végétales (gluten de maïs), des vitamines, des minéraux et... c'est tout !

RECOMMANDATIONS GENERALES

Il est souhaitable de se renseigner des disponibilités par avance par téléphone ou Internet (www.ferme-avicole.fr).

Prévoyez assez de cartons ou de cages aussi propres que possible. Si, pendant le transport ils ont chaud, même 2 mn, vous favoriserez l'apparition de problèmes respiratoires. Pour des volailles moitié venues ou adultes, vous pouvez les mettre en vrac dans le coffre sans les attacher. Elles restent calmes en route car le transport les rend un peu KO.

Fermez-les les premiers jours. Sinon elles nicheront dehors toute leur vie, y compris par mauvais temps.

Donnez-leur de l'eau propre, du maïs cassé ou du grain s'ils sont assez gros, et surtout de l'aliment complet. A part pour les adultes, ne faites pas l'erreur de ne pas mettre un peu d'aliment complet, indispensable pour une ration équilibrée.

Pour les démarrés, demandez s'ils ont besoin de chauffage. Plutôt que de chauffer la totalité du local, gardez un coin plus chaud où ils iront se « recharger » en chaleur. S'ils sont agglutinés à cet endroit, c'est qu'il fait vraiment trop froid.

Vérifiez le nombre et la qualité au chargement. Pas de contestation possible après.

BIO ou pas BIO ?

Nous avons des méthodes de production de type bio mais désirons garder notre indépendance. Par exemple, nous ne voyons pas pourquoi il est obligatoire de lâcher les poulets tous les jours, même en cas de pluie, avec des risques important de maladie. Nous préférons pratiquer l'agriculture durable, naturelle, traditionnelle, sans traitements antibiotiques (sauf maladie), en totale transparence, dans la vente directe, sans marketing, sans emballage tapageur. Des produits simples à des prix équitables pour tous.

HORAIRES

Du 16 mars au 15 septembre: Lundi, mercredi, vendredi: 8h-12h et 14h-18h. Samedi: 8h-12h. **Fermé le mardi et le jeudi** toute la journée sauf pour le PAC (prêt à cuire) et les oeufs.

Du 16 septembre au 15 mars : Lundi, mercredi, vendredi: 8h30-12h et 14h-17h30. Samedi: 8h30-12h. **Fermé le mardi et le jeudi** toute la journée sauf pour le PAC et les oeufs.

Merci de ne pas vous présenter 10 mn avant la fermeture pour ½ h de chargement.

Point d'attente: Placez le véhicule scrupuleusement au centre du carrefour (fléché) sinon vous ne serez pas servi.

ET AUSSI :

ABATTAGE A FACON : Abattoir agréé CE en construction. Opérationnel fin 2010. Tarifs sur demande.

ABATTOIR : Déchet (pattes, tripes) : gratuit.

AUTRUCHE : Viande d'autruche : 28,80€ le kg, œuf plein: 18,00€, œuf vide : 11,00€. Vente d'autruches vivantes uniquement aux titulaires du Certificat de capacité. Tarif sur demande.

AVENIR : repreneur, investisseur ou associé toujours bienvenu.

CANETTES PAC (prêtes à cuire) : 7,17€/Kg.

DECLASSES : Volailles (toute espèce) avec malformation ou blessure : 1.42€/kg.

EJOINTAGE (désailage) : 0.16€ pièce à un jour. Pintades et dindes sont systématiquement éjointées sans supplément.

FUMIER : 2,10€. Vrac pris sur fumière : 5,25€/m³. Vrac pris en poulailler : gratuit. Sacs vide 25l gratuits sur demande.

FOIRES : Commandes non garanties après 10h30. Volailles PAC : tarif spécial marché (sur demande).

INCUBATION A FACON : œuf de poule : 0.25€, œuf palmipède : 0.40€, œuf autruche : 3.50€.

LAPINS PAC: 7,77€/kg.

LIVRAISON : Le Km : 1.68€/km aller plus 5.77€ de prise en charge. Dans le cas des foires, le kilométrage est compté à partir du moment où le camion quitte la route habituelle.

PLANNING : calendrier éclosions, arrivages canards, dindons, dates des foires et marchés, etc... sur demande.

RECETTES : poulet, pintade, dinde, lapin, pigeon, canettes, autruche et chapon à votre disposition.

PIGEONS PAC : 15,44€/kg.

PARIS : vente régulière de volailles PAC (prêtes à cuire) en direct à Paris. Tarif et calendrier sur demande.

RECLAME : Nous bradons parfois certains surplus (garantie sanitaire réduite, voir p 6). Infos sur le panneau d'entrée, sur le site Internet, et par e-mail. Confiez votre adresse e-mail, vous connaîtrez les réclames en temps réel et en priorité.

VISITE : Guidée sur rendez-vous. 1.50 à 3.00€, tarif sur demande. Non guidée : Pendant les heures d'ouverture, Gratuit.

POULETS DE CHAIR

POUSSIN D'UN JOUR : Le mercredi , mais pas chaque semaine, demandez le planning, 1.00€/pièce, un gratuit pour 25 achetés.

21 jours (3 sem.) 2.39€

22	2.42
23	2.46
24	2.49
25	2.52
26	2.55
27	2.58
28 (4 sem.)	2.61
29	2.64
30	2.68
31	2.71
32	2.74
33	2.77
34	2.80
35 (5 sem.)	2.83
36	2.86
37	2.90
38	2.93
39	2.96
40	2.99
41	3.02
42 (6 sem.)	3.05
43	3.09
44	3.12
45	3.15
46	3.18

de 21 à 46 j : un gratuit
par 50 achetés

REMISES poussins et poulets jusqu'à 46 jours

par 12	0.01	
25	0.03	
50	0.05	
100	0.07	Remises cumulables avec celles des pondeuses
200	0.09	jusqu'à 8 semaines et des pintades à la pièce
300	0.12	(et vice versa), sauf en ce qui concerne
500	0.15	les « un jour »

PRIX AU POIDS APRES 46 JOURS

	VIFS	PAC (prêt à cuire)
Détail	3.35€/Kg	6.25/Kg
par 10 kgs	3.20	6.15
25	3.10	6.05
50	3.00	5.95
100	2.90	
200	2.80	
400	2.70	

Tarif dégressif en cas d'achats réguliers

Vaccinations Marek, Bi, Gumboro et coccidiose.

Traitement périodique contre les vers.

Ils seront plus ou moins sensibles à certaines maladies selon les saisons, le temps, le terrain, le mode d'élevage, les années. Il est recommandé de surveiller les parasites et de faire des traitements préventifs toutes les 4 semaines contre les vers. Contre le coryza (sorte de rhume) : antibiotiques. Contactez-nous pour savoir lequel est actif en ce moment.

Les souches sont des variétés fermières, rouge, cou-nus (lourds et légers) et non cou-nus (lourds).

Le chauffage est indispensable jusqu'à 3 sem en été et 7 sem en hiver.

L'aliment complet est recommandé jusqu'à 8 sem avant de passer progressivement au grain pour la finition. Inutile de forcer sur le grain entier ou cassé avec des poulets moitié venus. Ils grossiront moins vite et ne seront pas meilleurs.

Le goût se fait seulement les trois dernières semaines de vie de l'animal et dépend surtout de son âge. La nourriture et la liberté n'ont que peu d'influence (si si). Un bon indice pour les tuer : quand les coqs chantent.

Nous les sacrifions à partir de 15 sem (contre 11 à 12 sem pour les industries fermières type label).

Nos poulets sortent dehors à partir d'environ 10 sem (sauf temps humide) et reçoivent du maïs grain au même âge.

Sexage : ajouter 0.15€/poulet si vous ne voulez qu'un seul sexe. Pas de supplément en cas de panachage.

PONDEUSES

Un jour : 1.53€				7 sem : 3.75
				8 : 3.85
				9 : 4.00
				10 : 4.20
21 j (3 sem.)	2.85€	35 j (5 sem.)	3.28€	11 : 4.40
22	2.88	36	3.31	12 : 4.65
23	2.91	37	3.34	13 : 4.90
24	2.94	38	3.37	14 : 5.05
25	2.97	39	3.40	15 : 5.30
26	3.00	40	3.43	16 : 5.60
27	3.03	41	3.46	17 : 5.90
28 (4 sem.)	3.06	42 (6 sem.)	3.49	18 : 6.20
29	3.10	43	3.52	19 : 6.50
30	3.13	44	3.55	20 : 6.80
31	3.16	45	3.58	21 : 7.10
32	3.19	46	3.61	22 : 7.45
33	3.22	47	3.64	23 : 7.80
34	3.25	48	3.67	24 : 8.15
				25 : 8.50
				Ensuite: prix bloqué à 8.50€
REMISES : identiques et cumulables à celles des poulets et des pintades				REMISES : Non cumulables à celles des poulets et des pintades
COQUELET : même prix que poulettes				Par 12 : 0.10€
				25 : 0.20€
				50 : 0.30€
				100 : 0.40€
				200 : 0.50€
POULES DE REFORME : 2.25€/le kg, PAC : 4.01€/le kg. Remise par 10K: 0.10 par 25K: 0,20 Par 50K: 0,30 Mi-October : date exacte par téléphone, internet, sur le panneau de l'entrée et par e-mail si nous avons votre adresse.				

Les pondeuses mangent peu. Inutile de forcer la nourriture, elles ne pondront pas plus. Plus une poule est grasse, moins elle pond. Pour la solidité des coquilles, vous pouvez ajouter des coquilles d'huîtres écrasées.

Le 1^{er} mois, les œufs sont petits. L'alimentation peut jouer sur la couleur du jaune mais pas sur celle de la coquille. Sur 10 poules, il faut compter 6 à 8 œufs/jour.

Les rouges couvent rarement, les marans et sussex le font mieux, mais pondent moins.

Le principal facteur d'une bonne ponte est le programme d'éclairage. Les jours ne doivent pas diminuer. Les éclairer en permanence est inutile. 16 h de lumière/jour est un maximum. Il suffit de corriger le raccourcissement hivernal avec une minuterie qui allume le matin (4h en hiver). Ne pas modifier le programme de plus de 15 mn par semaine.

Ce sont des hybrides et non pas des souches pures. En les croisant vous n'obtiendrez pas forcément les mêmes.

ROUGES (Lohmann) : Les plus performantes. 2kg2 à 2kg7 adultes. Coquelets blancs. 250 à 280 œufs/an.

SUSSEX : 2kg5 à 3kg. Blanches tachetées de noir. Une race ancienne qui revient à la mode. Coquelets de la même couleur. 235 à 250 œufs/an.

MARANS : 2kg5 à 2kg8. Noires cuivrées. Oeufs à coquille foncée et épaisse. Coquelets gris. 220 à 250 œufs/an.

VACCINATION : comme les poulets de chair : Bi, Marek, Gumboro et coccidiose.

ŒUFS : 1,00 (œufs de 20j) à 3,00€/dz (œufs du jour). Poules au sol et en liberté. Demandez notre notice sur les œufs avec plein d'infos inédites: conseils de conservation. Qu'est-ce qu'un « œuf coque »? Comment reconnaître un œuf dur sans le casser? Le poussin fœtus se développe dans le blanc ou dans le jaune? Etc..

COQUELETS : Ce sont les frères des pondeuses. Ils font de jolis coqs pour occuper les poules sans les abîmer, car ils ne sont pas lourds. Ils sont inutiles pour faire pondre les poules. Compter 1 coq pour 7 à 8 poules.

POULES COUVEUSES : 13€/pièce. Si vous avez des œufs à faire couvrir, nous le faisons à façon (page 2).

FAMILLE : Poule couveuse avec poussins de 1J à 2 semaines : 22 à 30€ (13€ + 2.10/poussins)

MATERIEL (Dont TVA 19.6%)

Petit matériel d'occasion (mangeoire, radian, abreuvoir, etc.)	selon disponibilité
Ampoule 250 W	13.65
Douille céramique	7.35
Thermomètre mini/maxi	12.60
Nourrisseur 25 litres (miette, granulé, maïs) neuf	28.88
Abreuvoir siphonide plastique 3 litres poussin	5.15
Abreuvoir siphonide plastique 5 litres	5.78
Pièces détachées (neuves) pour abreuvoir linéaire 2 mètres Rapidex : liste et tarif sur demande	
Bague plastique couleur pour pattes (2 tailles)	0.32
Bague métal numérotée pour aile	0.21
Cage plastique occasion	10 à 25€ selon état
Cartons pour démarrés occasion/neuf	0.20/0.50
Boîte 6 œufs	0.26
Paquet de 360 boîtes 6 œufs	36.00
Alvéole 30 œufs	0.13
Poches pour volailles PAC (prêtes à cuire)	0.16
Elastique pour attacher les volailles PAC le 100 (70g)	2.30
T.Shirt de la ferme Adulte	15.75
Enfant	10.50

Location de matériel: Chapiteau, table/banc, caisson frigo, vitrine, rôtissoire, etc. Sur demande

Liste Fournisseurs de matériel avicole sur demande (couveuse, plumeuse etc...)
--

ALIMENT (Dont TVA 5.5 %)

Avec la disparition des additifs anticoccidiens grâce à la vaccination, les aliments sont valables pour toute espèce (poulet, pintade, caneton, etc.)

Miettes démarrage 10 kg (0 à 4 semaines)	8.40
Miettes démarrage 25 kg	16.80
Miettes démarrage 50 kg	30.45
Granulé croissance 10 kg (à partir 4 semaines)	8.40
Granulé croissance 25 kg	16.80
Granulé croissance 50 kg	29.00
Granulé autruche 25 kg	18.90
Paille : botte de 10 à 20 kg	2.10

LA SANTE DES VOLAILLES

« LA MALADIE »

On entend dire « mes poulets ont la maladie ». Non, il n'existe pas « LA » maladie. Ils ont, comme nous, une maladie parmi d'autres. Ils peuvent avoir des parasites (vers, poux, histomonose), des problèmes respiratoires (coryza, sinusite), des maladies nerveuses (Marek), des déficiences immunitaires (Gumboro) etc. Certaines maladies se traitent, d'autres non. Des maladies peuvent se déclarer 48 H après contamination. Certaines maladies se transmettent par la mère, d'autre par les congénères et d'autres par l'environnement (air, oiseaux, sol, eau,).

VACCIN OU TRAITEMENT ?

Vacciner consiste à introduire les agents atténués de la maladie concernée dans l'organisme qui va alors fabriquer ses propres anticorps. Un traitement est un médicament qui attaque directement les microbes. Un vaccin ou un traitement se fait en piqûre, dans l'eau de boisson, dans l'aliment ou en nébulisation. Donc, piquer à la seringue n'est pas forcément vacciner. La vaccination est ce qu'il y a de plus naturel pour éviter de donner des médicaments. Fuyez les charlatans qui proposent des volailles vaccinées contre l'histomonose (dindons), les vers, le coryza: ces vaccins n'existent pas!

AUTO VACCINATION

Vous venez d'acheter des volailles qui deviennent malades 15 jours après, alors que vos propres volailles restent vigoureuses ? Vous allez évidemment penser que les volailles achetées couvaient cette maladie. Ce n'est pas évident. Il est possible que le microbe soit sur votre terrain, et que vos anciennes volailles se soient « auto-vaccinées ».

LA COCCIDIOSE

Cette maladie parasitaire s'attaque aux intestins. Le plus souvent, il y a du sang dans les crottes. Le vaccin est une coccidiose non pathogène qui empêche la « méchante » coccidiose de s'installer. Au microscope, les coccidies vaccinales sont identiques aux vraies coccidies et peuvent donner des erreurs de diagnostic. Les traitements anticoccidiens (autrefois dans l'aliment), éliminent le vaccin. Il n'y a pas de vaccin pour les pintades et les dindons mais il existe des traitements efficaces.

LE CORYZA

C'est la maladie la plus courante et la plus embêtante en volaille. C'est un rhume. Les volailles raclent, toussent et éternuent. Parfois, la tête gonfle ou tourne en sinusite (dindons). Il n'existe pas de vaccin. Les traitements sont principalement des antibiotiques. Parfois chers et peu actifs. Les plus efficaces sont sous forme de piqûre avec rappel 8 jours après. Pulmotil, Doxy, Baytril et l'association Tylan + Avermix étaient les plus performants ces dernières années.

VERS

Il logent dans l'intestin. Les volailles maigrissent, deviennent pâles et faibles. A l'autopsie, vous en trouverez de 1 cm dans les caecums et jusqu'à 8 cm, dans la partie centrale. Les vers sont à l'état naturel dehors. Traitez toutes les 4 semaines. En cas d'infestation, traiter tous les animaux et faire un rappel 10 jours après car les œufs échappent au 1^{er} traitement.

LIBERTE

Contrairement à une idée reçue, les volailles sont moins malades en poulailler de type fermier qu'en liberté. Vouloir à tout prix mettre vos volailles dehors est une erreur qui peut vous coûter cher. N'oubliez pas que le facteur principal du bon goût d'une volaille, c'est son âge et non le fait qu'elle aille dehors, contrairement à ce que laissent penser certaines publicités. A part les canards et les oies, les volailles n'aiment pas l'eau. On oublie aussi parfois que les jeunes volailles ne sont que des enfants à qui il faut une alimentation complète (et non pas que du maïs) et de bonnes conditions de température. Observez la nature et vous remarquerez que la poule a des petits plutôt à la belle saison, que sa progéniture mettra 2 fois plus longtemps à profiter et qu'il y a beaucoup de mortalité : il est donc normal que les survivants soient magnifiques, mais à quel prix!

VETERINAIRES

Nous avons constaté que certains vétérinaires, heureusement rares, étaient peu compétents en volaille. Notre expérience n'a pas valeur de diplôme, mais nous pouvons vous aider à trouver les maladies courantes. Avant de dépenser des fortunes en remèdes parfois inefficaces, contactez-nous dès les 1^{er} symptômes. Même si les volailles viennent d'ailleurs.

AUTOPSIE

Nous pratiquons gratuitement des autopsies sommaires, sur vos volailles malades encore vivantes (que nous sacrifions...). Notre avis sur la maladie possible n'est qu'indicatif. Mais notre expérience depuis 1928 peut vous être utile.

RESPONSABILITE

Certains problèmes peuvent venir de chez nous, nul n'est parfait. Une maladie qui couve peut se déclarer chez vous en raison du stress du changement. Sous certaines restrictions, présentation de la totalité des malades ou cadavres, du bon d'achat, rapidité de réaction de votre part (râler 1 mois après l'achat est inutile), de notre accord sur l'origine de la maladie, nous les remplacerons. Dès les 1^{er} symptômes, téléphonez nous pour que nous vous expliquions la marche à suivre. Cette « garantie » ne s'applique pas sur les réclames (qui se font généralement sur des volailles adultes prêtes à tuer).

PIQUAGE

Contre le cannibalisme, un peu de sel dans l'eau et de l'huile de cade sur les blessures.

CANICULE

Ce sont les plus âgés et les plus gros les plus exposés (coqs et poules en ponte) à partir de 36°. L'Aspirine peut les aider à supporter. Dans les cas désespérés, vous pouvez les arroser au jet ou les mettre à barboter dans 10 cm d'eau.

MORTALITE

Il peut y avoir une mortalité de quelques % sur un lot de volaille. Si vous atteignez les 10%, contactez nous vite.

GRIPPE AVIAIRE

C'est 80 à 100% de mortalité en 3 jours sur dindes et poulets. Pour les palmipèdes c'est plus difficile à dépister. En cas de doute, contactez la DSV de votre département ou appelez nous.

MAREK

La vaccination se fait dans les œufs à couver, mais le vaccin n'agit que 12 jours après. Maladie nerveuse, la marek crée une déficience immunitaire, des paralysies ou parfois des coups de soleil sur le cou (bien visibles sur les cou-nus)

DINDES ET DINDONS

	FEMELLES DESAILEES			MALES		
	Noire	Bronzée Blanche	Rouge	Bronzé	Blanc	Rouge
1 jour	4.52€	4.20€		2.62€	2.62€	
21 (3 sem.)	4.72	4.93		3.36	3.78	
22	4.75	5.98		3.40	3.84	
23	4.77	5.02		3.44	3.90	
24	4.79	5.06		3.49	3.97	
25	4.81	5.10		3.54	4.04	
26	4.83	5.15		3.59	4.12	
27	4.85	5.20		3.64	4.19	
28 (4 sem.)	4.87	5.25		3.71	4.26	
29	4.90	5.30		3.77	4.35	
30	4.93	5.36		3.83	4.43	
31	4.97	5.41		3.90	4.53	
32	5.00	5.47		3.96	4.62	
33	5.03	5.54		4.04	4.71	
34	5.06	5.61		4.13	4.82	
35 (5 sem.)	5.09	5.68	12.60	4.21	4.92	7.50
36	5.12	5.75	12.65	4.29	5.03	7.60
37	5.15	5.82	12.70	4.37	5.14	7.70
38	5.19	5.90	12.75	4.46	5.26	7.81
39	5.23	5.98	12.80	4.56	5.38	7.91
40	5.25	6.06	12.85	4.65	5.51	8.02
41	5.28	6.14	12.93	4.71	5.65	8.13
42 (6 sem.)	5.31	6.22	12.99	4.86	5.79	8.24
43	5.34	6.30	13.05	4.97	5.92	8.34
44	5.37	6.39	13.12	5.08	6.07	8.45
45	5.41	6.48	13.19	5.20	6.22	8.55
46	5.44	6.57	13.25	5.31	6.37	8.66
47	5.47	6.66	13.32	5.43	6.53	8.76
48	5.50	6.75	13.40	5.54	6.69	8.87
49 (7 sem.)	5.53	6.85	13.47	5.67	6.85	8.98
50	5.56	6.95	13.54	5.80	7.11	9.10

REMISES : par unité de 1 à 50 jours	Après 50 jours : au kilo
Par 12 : 0.10€	F.Noire : 6.62€/Kg jusqu'à 3 mois 5.88€ ensuite
25 : 0.15	F.Bronz/Bl : 5.57 jusqu'à 3 mois 5.20€ ensuite
50 : 0.25	F.rouge : 12.00 jusqu'à 3 mois 8.00 ensuite
100 : 0.30	Mâle Bronzés 4.00
200 : 0.40	Mâles Blancs 3.52
	Males rouges 5.00
	REMISES: par 10Kg: 0.15€/Kg
	25 kg : 0.30
	50 kg : 0.40
	100 kg : 0.50
Rouges : démarrés mi mai	P.A.C
Noirs-bronzés-blancs : éclosion mi mai	F.Noir et F. Bronz 8.09 €/kg
	F .Roug. 8.33€/kg
	Mâle : 5.70 €/kg
	REMISES : par 10 kg : 0.10€
	25 kg : 0.15€
	50 kg : 0.20€
	100 kg : 0.30€

Attention : les commandes en vif ne sont garanties que jusqu'au 10 novembre

POIDS MOYEN ADULTES

Noires : femelles 4 kg

Rouges : femelles 4 kg 5 mâles 8 kg 5

Bronzés : femelles 6 kg mâles 12 kg

Blancs : femelles 11 kg mâles 17 kg

Surveillez l'histomonose. C'est un parasite qui s'attaque au foie. Les animaux sont prostrés avec une diarrhée jaune. A l'autopsie, on trouve des auréoles blanches sur le foie. Le produit efficace (dimétridazole) est interdit et il n'existe pas de vaccin. L'Alasol a une petite efficacité. En préventif, ce qui acidifie le tube digestif est recommandé: le poivre en grain mélangé dans l'aliment ou le vinaigre dans l'eau. Le microbe (histomonas) est souvent transporté par les vers: Vermifugez chaque mois. C'est une maladie parfois amenée par les pigeons. Elle se manifeste à tout âge, même sur des adultes.

Contre la sinusite: injection de Tylan dans les sinus. Attention, ils sont très sensibles au moindre changement de nourriture. Tous nos dindons sont vaccinés marek.

CHAPONS

CHAPONS DEMARRES		CHAPONS MOITIÉS VENUS (moins de 3Kg)		PINTADONS : Pintade-chapon (à partir d'août)	
42 jours	6.19 €/pièce	Détail	5.83€/kg	juste opéré (1kg3) et jusqu'à 1kg6 : 20.47€/pièce	
43	6.26	par 10 kg	5.67	par 10 :	19.47€
44	6.32	25 kg	5.51	par 20 :	18.47€
45	6.38	50 kg	5.35	Adultes au maïs :	22.57€/pièce
46	6.46	100 kg	5.20	au lait :	24.67€
47	6.53	200 kg	5.04	P.A.C. au lait :	26.78€/pièce
48	6.60			par 10 :	25.78
49	6.69			par 20 :	24.78
50	6.77				
51	6.87	CHAPONS A FINIR et ADULTES (garanti non loupés)		DINDONS-CHAPONS (disponibles à partir d'août)	
52	6.96	Au maïs 6.62€/kg	au lait 7.35€/kg	Vif	4.62€/kg
53	7.06	par 10 kg 6.46	7.19	P.A.C	5.78€/kg
54	7.15	25 kg 6.30	7.03	Remise par 10 kg :	0.15€
55	7.24	50 kg 6.14	6.88	25 kg :	0.30
56	7.35	100 kg 5.98	6.72		
57	7.45	200 kg 5.83	6.56		
58	7.56			CHAPONNAGE à façon	
59	7.66	CHAPONS-COQS ou chapons loupés. Apparence de coq mais goût entre chapon et coq		Poulet	2.20€/pièce
60	7.77	Vif P.A.C au lait		Pintade	4.20
61	7.87	Détail	4.62€/kg 8.61€/kg	Dind./Canard	4.72
		par 10 kg	4.46 8.46	par 25	- 0.20€
Par 12	Remise 0.10 €	25	4.30 8.16	par 50	- 0.30€
25	0.15	50	4.15 7.66	100	- 0.50€
50	0.25				
100	0.30	CHAPONS P.A.C. Maïs Lait		FAMILLE comprenant un chapon entraîné avec des poussins chair de 25€ à 35€ (23€+2.10/poussin)	
		Détail	10.29€/kg 11.76€/kg		
		Par 10 kg	10.14 11.61		
		25	9.84 11.31		
		50	9.34 10.81		

Opérations toute l'année, avec une pointe de Mai à Juillet (pour Noël). Elles se font vers 5-6 semaines d'un seul côté. La plaie est refermée par 1 ou 2 agrafes métalliques qui restent sans problème sur la peau jusqu'à l'abattage, mais attention aux...dents.

Il arrive, dans le mois suivant l'opération, que l'animal gonfle. Rien de grave. Si l'animal a de la peine à marcher, faire un trou de la taille d'un crayon et renouveler si nécessaire.

La crête et les barbillons ne poussent pas et s'atrophient. S'ils repoussent nettement en rougissant, on considère que le chapon est loupé, c'est un chapon-coq. Il aura un comportement de coq : bagarreur, coureur de poule et porté sur les cocoricos. Son goût sera entre celui d'un coq et d'un chapon selon le degré de son «ratage». Il y a de 5 à 10% de loupés. Lorsque la crête est coupée, les loupés sont moins visibles et le consommateur peut être trompé, c'est le cas de pratiquement tous les chapons industriels (avec ou sans label). Une crête non coupée et courte est une excellente garantie. Pour vous offrir cette garantie mais aussi car cela est très douloureux pour l'animal (bien plus que l'opération elle-même), nous ne coupons pas les crêtes (sauf pour le concours du chapon de Blond-87). Le chapon a des ergots de coq, mais avec une tête de poulet malade, très pâle. Son plumage est magnifique, très brillant s'il est assez vieux.

Le chapon s'élève comme un poulet, mais est plus sensible aux maladies respiratoires dans le mois suivant l'opération.

Un chapon fermier est sacrifié vers 6-8 mois et pèse de 4 à 6 kg. Contrairement à une idée reçue, le chaponnage n'a pas pour but de faire grossir les animaux, mais plutôt de changer la chair pour la rendre « persillée ». Si les chapons sont gros, c'est surtout parce qu'ils sont bien plus âgés que les poulets.



Finition au lait : Fermer les animaux et les nourrir au lait avec du pain, ou avec 10% de poudre de lait mélangée à du maïs cassé et de l'eau. A renouveler chaque jour sinon le lait tourne. Mettre à boire à volonté. Ceci durant les 3 dernières semaines. Plus longtemps est inutile et peut causer de la diarrhée.

Les **Pintadons** (pintades chapons) et les **Dindons chapons** ne sont pas très connus. Les dindons perdent la consistance nerveuse des cuisses et sont une source inépuisable de tendres escalopes. A faire en méchoui pour 30 à 40 personnes (15 à 20 Kg PAC). C'est spectaculaire et délicieux. Les pintadons conviennent pour 4 à 6 personnes. Attention, ils ne sont guère plus gros que les pintades « normales » (2K PAC).

Famille : un chapon avec des poussins «couace» comme une poule, il les mène et les protège. Habituez-le avec 4-5 poussins le 1^o soir, puis vous en rajoutez le 2^o soir. Les plus doués peuvent ensuite en adopter jusqu'à 60 l'été !

Vaccination : même vaccination que les poulets et pondeuses : Bi, Marek, Gumboro et coccidiose.

Attention : Pour les fêtes, les commandes en vivant ne sont garanties que jusqu'au 10 novembre.



EARL Des Grands Champs
RCS Périgueux 380 748 763 0011

N° d'exploitation : 24354091